



West African Ornithological Society
Société d'Ornithologie de l'Ouest
Africain



**Join the WAOS and support
the future availability of free
pdfs on this website.**

<http://malimbus.free.fr/member.htm>

If this link does not work, please copy it to your browser and try again.

If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

**Devenez membre de la
SOOA et soutenez la
disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.**

<http://malimbus.free.fr/adhesion.htm>

Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.

Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.

Notes complémentaires sur l'avifaune du Niger

par Alain Sauvage

14 Porte de Bourgogne, 08000 Charleville-Mézières, France

Reçu 28 décembre 1991

Revu 29 octobre 1992

Résumé

Des données relatives à 51 espèces d'oiseaux observées ou baguées de 1971 à 1975 complètent notre connaissance de l'avifaune du Niger. Deux espèces nouvelles au pays sont rapportées (*Porzana porzana* et *Crex crex*) tandis que le baguage de poussins de Cigognes d'Abdim *Ciconia abdimii* avait permis le contrôle de deux oiseaux en République Centrafricaine et au Congo.

Summary

Data concerning 51 bird species observed or ringed from 1971 to 1975 augment our knowledge of the avifauna of Niger. Two new species are recorded for the country (*Porzana porzana* and *Crex crex*) and two chicks of Abdim's Stork *Ciconia abdimii*, ringed in June 1975, were controlled in Central African Republic and Congo.

Introduction

Ces observations ornithologiques ont été réalisées au Niger de septembre 1971 à juin 1975, avec interruption chaque année en juillet-août. Ne figurent dans ces notes complémentaires de notre connaissance de l'avifaune du Niger (Newby *et al.* 1987, Giraudoux *et al.* 1988, Sharland 1989, Holyoak & Seddon 1991a, 1991b) que les données circonstanciées (date, lieu et nombre d'oiseaux, détails bien souvent obtenus grâce au baguage) qui apportent une précision jugée intéressante quant au nombre d'oiseaux et à la date ou zone d'observation. Les prospections n'ont été conduites que dans l'extrême ouest du pays, dans la savane nord-soudanienne et la zone sud-sahélienne des agriculteurs, telles que Giraudoux *et al.* (1988) les ont définies (zones 1, 2 et 3).

Liste commentée des espèces observées

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*. Zone 1: 4 à Sabongari, 24 déc 72.

- Pélican gris** *Pelecanus rufescens*. Zone 3: 1 à Dosso, 9 jan 73.
- Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis*. Zone 3 : 4 œufs et 4, 4 et 3 pulli reposaient dans les 4 nids accessibles contrôlés à Dosso le 28 juin 75; dans les trois nids occupés par les poussins se trouvaient des criquets en grande quantité, 3 caméléons, 1 mante religieuse, 1 crapaud, 1 lézard et 1 chenille.
- Héron à dos vert** *Butorides striatus*. Zone 3: 1 bague à Dosso, 14 oct 73.
- Ombrette** *Scopus umbretta*. Zone 3: 1 à Birni N'gaouré, 28 sep 72.
- Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*. Zone 3: 35 entre Dosso et Niamey, 20 déc 72.
- Cigogne d'Abdim** *Ciconia abdimii*. Zone 3: Retour de la première, 1 avr 73; en nombre à partir du 15 avr 73 à Dosso. Zone 1: l'examen de 22 nids le 23 juin 72 à Sabongari a permis le dénombrement de 59 pulli; nombre de poussins par nid: 1 (n=1), 2 (n=7), 3 (n=12), 4 (n=2); moyenne de 2.7 pulli/nid. Zone 3: le 27 juin 75 à Dosso, les 25 nids examinés regroupaient 80 pulli; nombre de poussins par nid : 2 (n=3), 3 (n=14), 4 (n=8); moyenne de 3.2 pulli/nid. Trois nids de 3 poussins et un nid de 2 poussins comptaient chacun un œuf clair; deux autres nids étaient occupés par 3 et 4 œufs. La nourriture trouvée dans les nids se composait surtout de crapauds puis de criquets. Le baguage de 97 poussins (certains étaient trop petits pour être bagués) a donné lieu à deux reprises d'oiseaux bagués à Dosso le 27 juin 75: le 22 mar 76 à Paoua (République Centrafricaine) 7°09'N, 16°20'E; le 4 avr 76 à Kouilou (Congo), c. 4°45'S, 11°70'E.
- Tantale ibis** *Ibis ibis*. Zone 3: 13 à Dosso, 25 et 26 déc 72.
- Dendrocygne veuf** *Dendrocygna viduata*. Zone 3: 9 à Birni N'gaouré, 8 sep 72.
- Canard siffleur** *Anas penelope*. Zone 3: 2 mâles et 1 femelle à Birni N'gaouré, 17 nov 72.
- Oricou** *Aegyptius tracheliotus*. Zone 1: 1 en jan 1975 dans le parc du W.
- Aigle botté** *Hieraetus pennatus*. Zone 1: 1 à Sabongari, 3, 22 et 24 déc 72. Zone 3: 1 à Birni N'gaouré, 1 déc 72.
- Marouette ponctuée** *Porzana porzana*. Zone 3: 1 à Dosso, 24 avr 73, trouvée mourante. Espèce nouvelle au Niger.
- Râle de genêts** *Crex crex*. Zone 3: à Dosso, 1 bague 25 avr 73, 1 le 15 avr 74 et 1 bague 24 avr 74, les deux captures réalisées dans des habitations. Espèce nouvelle au Niger.
- Courvite de Temminck** *Cursorius temminckii*. Zone 3: noté à Dosso sans autre précision.
- Vanneau caronculé** *Vanellus senegallus*. Zone 3: 6 à Birni N'gaouré, 28 sep 72.
- Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula*. Zone 1: 1 à Sabongari, 3 déc 72.
- Petit Gravelot** *Charadrius dubius*. Zone 1: 5 à Sabongari, 3 déc 72 et au moins 7 le 22 déc 72.
- Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia*. Zone 3: 1-3 régulièrement notés à Birni N'gaouré entre 28 sep et 1 déc 72.
- Chevalier stagnatilis** *Tringa stagnatilis*. Zone 1: 4 à Sabongari, 3 déc 72.
- Chevalier cul-blanc** *Tringa ochropus*. Zone 3: 1 bague à Dosso, 7 oct 73.
- Chevalier gambette** *Tringa totanus*. Zone 1: à Sabongari, 12 le 3 déc 72, 24 le 22 déc 72.
- Bécasseau minute** *Calidris minuta*. Zone 1: 60 puis 80 à Sabongari, 3 et 22 déc 72.
- Bécasseau de Temminck** *Calidris temminckii*. Zone 1: 2 bagués à Sabongari, 22 et 24 déc 72. Zone 3: 1 bague à Dosso, 4 oct 73, capturé en compagnie de 11 Bécasseaux

minutes; 1 bagué dix jours plus tard.

Bécasseau combattant *Philomachus pugnax*. Zone 1: c. 100 à Sabongari, 3 déc 72. Zone 3: plus de 200 à Birni N'gaouré, 27 oct 72.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*. Zone 3: à Dosso, 1 baguée 14 nov 72, 5 notées 25 avr 73.

Tourterelle à masque de fer *Oena capensis*. Zone 3: parmi les 179 oiseaux bagués à Dosso, une tourterelle de première année capturée le 27 mar 73 a été contrôlée le 20 mar 74 (mâle adulte) au même endroit.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*. Zone 3: 2 à Dosso, 22 avr 73.

Guêpier à gorge rouge *Merops bullocki*. Zone 1: parmi les 19 oiseaux bagués dans une colonie à Gaya, 15 fév 75, 15 femelles présentaient une plaque incubatrice.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*. Zone 1: plus de 300 à Sabongari, 22 déc 72.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*. Zone 1: 1 à Sabongari, 3 déc 72. Zone 3: 1 à Birni N'gaouré, 1 déc 72.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*. Zone 3: à Dosso, 1 les 15 et 16 avr 74, 5 bagués du 3 au 6 avr 75, 1 bagué 16 avr 75.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*. Zone 3: à Dosso, 1 mâle et 3 femelles 23 avr 73, 1 femelle 20 avr 74.

Merle améthyste *Cinnyricinclus leucogaster*. Zone 3: 1 mâle à Dosso, 4 mai 74.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*. Zone 1: c. 20 à Sabongari, 3 déc 72.

Rouge-queue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*. Zone 3: le plus tardif noté à Dosso, 2 mai 74.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*. Zone 3: à Dosso, 1 les 6 et 22 avr 73, 1 le 20 avr 74, 41 bagués entre 30 mar et 11 avr 75 étaient très gras avec un poids minimum de 26 g, moyen de 32,3 g et maximum de 37 g à deux reprises.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*. Zone 3: 1 à Dosso, 16 mar 73.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*. Zone 3: 1 baguée à Dosso, 2 jan 74.

Hypolaïs pâle *Hippolais pallida*. Zone 3: 2 baguées à Dosso, 15 jan et 3 avr 75 (il s'agit de la sous-espèce *H.p.opaca* avec des mesures d'ailes de 69 et 71mm).

Fauvette des jardins *Sylvia borin*. Zone 3: à Dosso, 1 baguée 9 avr 73, 1 autre 23 avr 73.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*. Zone 3: 4 mâles bagués à Dosso 5-9 avr 75.

Fauvette grisette *Sylvia communis*. Zone 3: à Dosso, deux observations d'isolées, 24 avr 73 et 20 avr 74; 3 baguées 15 jan 75 et 3 avr 75.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*. Zone 3: 10 bagués à Dosso, 1-6 avr 75.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*. Zone 3: 1 à Dosso, 23 avr 73.

Cisticole à tête rousse *Cisticola ruficeps*. Zone 3: 2 baguées à Dosso, 8 et 11 fév 72.

Camaroptère à dos gris *Camaroptera brachyura*. Zone 3: 2 bagués à Dosso, 13 et 15 jan 75.

Gobe-mouches gris *Muscicapa striata*. Zone 3: 2 à Dosso, 23 et 24 avr 73.


Gobe-mouches noir *Ficedula hypoleuca*. Zone 3: 1 à Birni N'gaouré, 30 sep 72; 1 à Dosso, 2 mai 74.

Oiseau-lunettes jaune *Zosterops senegalensis*. Zone 1: 1 bagué à Bengou, 27 fév 72.

Travailleur à tête rouge *Quelea erythrops*. Zone 2: 2 bagués à Tillabéry, 2 fév 75.

Bibliographie

- GIRAUDOUX, P., DEGAUQUIER, R., JONES, P.J., WEIGEL, J. & ISENMANN, P. (1988) Avifaune du Niger: état des connaissances en 1986. *Malimbus* 10: 1-140.
- HOLYOAK, D.T. & SEDDON, M.B. (1991a) Notes sur la répartition des oiseaux du Niger (1ère partie). *Alauda* 59: 55-57.
- HOLYOAK, D.T. & SEDDON, M.B. (1991b) Notes sur la répartition des oiseaux du Niger (2ème partie). *Alauda* 59: 116 -120.
- NEWBY, J., GRETENBERGER, J. & WATKINS, J. (1987) The birds of the northern Air, Niger. *Malimbus* 9: 4-16.
- SHARLAND, R.E. (1989) Birds of Niger. *Malimbus* 11: 99.



Standard-winged Nightjar - Engoulevent à balanciers - *Macrodipteryx longipennis*
Photo: R. A. Cheke